



# STOCKKARTE

**VOLK NR.: 1 IMKER: Imkerverein Sbg-Aigen JAHR: 2025**

**HERKUNFT: Brandl Andreas / Linie-G10**

**FARBE NR.: GRÜN / 78**

	Königin jetzt	Großeltern	Urgroßeltern	Ururgroßeltern
<b>Kö. Abstammung:</b>				
<b>Kö. Zuchtbuch Nr.:</b>	<b>20 / 24</b>	<b>147 / 21</b>		
<b>Arbeiterin Index:</b>				
<b>Arbeiterin kl. als 17:</b>				
<b>Lebensnummer:</b>				
<b>Vaterabstammung:</b>				
<b>Vater Zuchtbuch Nr.:</b>	<b>01 / 24</b>			
<b>Arbeiterin Index:</b>				
<b>Arbeiterin kl. als 17:</b>				
<b>Vater Lebensnummer:</b>				
<b>Belegstelle:</b>				
<b>Vatervolklieferant</b>				

Datum	Königin	Stift	Allgemeiner Befund			Gegeben = + Genommen = —				Waben Gesamt	Nächste Einsicht	Anmerkungen
			Sanftmut	Wabensitz	Schwanneigung	Baurahmen	W	MW	Brut W			
26.4	x	x	4	4	4					10		Honigzarge über Sperrgitter aufgesetzt (Honigzarge = 4 x W, 6 x MW)
11.5												Stockwaage mit Brutraumsensor installiert. Honigraum gut ausgebaut. Erster Honig im Honigraum
21.5												Zweite Honigzarge aufgesetzt (10 x MW)
5.6.												Futterkontrolle. Zweiter Honigraum wird ausgebaut. Erster Honigraum – Restfutter vorhanden
29.6											asap	Zweiter Honigraum wird befüllt. Wabentasche sollte asap eingesetzt werden
2.7	X	x	3	3	4		-2	+1		9		Wabentasche eingesetzt, Sperrgitter entfernt
13.7	X	x	3,5	3	4			+1	-1			Tausch der Bannwabe
21.7	X	x	3,5	3	4							Wabentasche entfernt. Schied eingesetzt. Beide Honigzargen entfernt. Futterzarge aufgesetzt und 1,5 Liter Futter eingefüttert
21.7												Honigernte: ca. 6kg
26.7.												3,8 Liter Futter eingefüttert

30.7										2,6 Liter Futter eingefüttert
4.8.										2,5 Liter Futter eingefüttert
11.8										2 Liter Futter eingefüttert
16.8										2 Liter Futter eingefüttert
25.8										1,5 Liter Futter eingefüttert
1.9	X	x	4	4	4				9	1 Liter Futter eingefüttert
12.9										1 Liter Futter eingefüttert Oxalsäure-Verdampfung mit Api Bioxal
15.9	X		3	4	4				9	1 Liter Futter eingefüttert Brutnest-Sensor neu positioniert Varrao-Windel-Kontrolle: viele Milben sind nach der Behandlung abgefallen
21.9										1 Liter Futter eingefüttert Oxalsäure-Verdampfung mit Api Bioxal Varrao-Windel-Kontrolle: immer noch viele Milben
3.10										2 Liter Futter eingefüttert
12.10										Futtergeschirr entfernt + Futterzarge mit Schaf- und Holzwolle abgedichtet Oxalsäure-Verdampfung mit Api Bioxal
20.10										Das Volk nur kurz geöffnet. Das Volk ist sehr stark und sitzt auf 9 Waben. Bereit für die Überwinterung
										<b>4</b> <b>3</b> <b>2</b> <b>1</b>
										Sanftmut : sehr sanft    sanft    sticht    sehr böse
										Wabensitz sehr ruhig    ruhig    läuft    läuft stark
										Schwarm keine    bestiftet od. Eingriff    geschwärmt Neigung    offene WZ.    Getätigt